


**『介護福祉士実務者研修テキスト 第5巻 医療的ケア』
変更のポイント**


『介護福祉士実務者研修テキスト 第5巻 医療的ケア』の本文中、第3刷から第4刷の増刷時、以下のような変更を行いました（『改訂版 介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト』の増刷時の変更に伴うものです）。

（2017年4月20日）

該当頁	該当箇所	変更前	変更後	備考
87 頁	図 2-1 呼吸器官各部の名称	<p>咽頭の引き出し線の位置が変更箇所になります。</p> 		第4刷で変更 (2017/2/1 発行)
122 頁	表 2-3 の左欄の下から 1 つ目の欄	清潔な手袋, またはセッシ (鑷子)	清潔な手袋, <u>滅菌された清潔な手袋</u> またはセッシ (鑷子)	第4刷で変更 (2017/2/1 発行)
123 頁	図 2-12 吸引器と必要物品			第4刷で変更

滅菌された清潔な手袋が追加になります。

更
(2017/2/1
発行)



133 頁の「図 2-19 吸引の実施 (気管カニューレ内部の吸引)」を以下のように変更しました。

第 4 刷で変更
(2017/2/1
発行)

図の下に「※セッシンを使う場合」という説明が加わります。



163 頁

上から 8 行目

半固形化栄養剤 (流動食)
を使用する場合

半固形化栄養剤を使
用する場合

第 4 刷で変更
(2017/2/1
発行)

163 頁	表 3-1	市販半固形化栄養剤＋半固形化剤	<u>流動食</u> ＋半固形化剤	第 4 刷で変更 (2017/2/1 発行)
		栄養剤の種類が豊富	<u>流動食と半固形化剤 (増粘剤や寒天など) との組み合わせ</u> が豊富	第 4 刷で変更 (2017/2/1 発行)
164 頁	上から 9 行目	市販の半固形化した栄養剤や増粘剤，寒天などを用います。	市販の半固形化した栄養剤や <u>流動食</u> に増粘剤や寒天などを用いて半固形化したものがあります。	第 4 刷で変更 (2017/2/1 発行)

**『介護福祉士実務者研修テキスト 第5巻 医療的ケア』
お詫びと訂正**

弊社刊行の『介護福祉士実務者研修テキスト 第5巻 医療的ケア』の本文中、以下の箇所に誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。(2018年10月3日更新)

該当頁	該当箇所	誤	正	備考
31頁	図1-8 「地域相談支援給付」中	第5条第18項	第5条第18・19項	第2刷で修正
161頁	上から7～8行目	冷汗や嘔気など 低血糖 症状を引き起こすこともあるので注意が必要です。	冷汗や嘔気などの の 症状を引き起こすこと がある ので 十分な 注意が必要です。	第4刷で変更 (2017/2/1発行)
150頁	上から12行目	消化腺には、唾液腺・ 膵臓・肝臓・胆嚢等があり	消化腺には、唾液腺・ 膵臓・肝臓等があり	第7刷で修正 (2018/9/1発行)
177頁	図3-12 「出来事の影響度分類(レベル0～5のうち一つ)」中	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3a	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3a	