

お詫びと訂正

弊社刊行の『強度行動障害を予防する こどもの気持ちからはじめる標準的な支援』の本文中、以下の箇所に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。(2026 年 6 月 30 日更新)

該当頁：174～177 頁

該当箇所：図表 9-1 強度行動障害「対象者の概要シート(一般用)」のクレジット

(※修正箇所は赤い線で囲んだ箇所です)

▼174 ページ

[illegible]

▼177 ページ

※ ワイリスプラン (おれはご記入ください) ※		
	いつもの様子 (ハ ヲ)	注意サイン (> <) 行方不明 (1 1)
状態		
多動性		

薬用経過		☐ 可 ☐ 変化があれば可 (実情内観) ☐ 不可
日次 タイムテーブル	6:00	
	8:00	
	10:00	
	12:00	
	14:00	
	16:00	
	18:00	
	20:00	
	22:00	
	24:00	

薬用経過 - 12時間版

図表9-1 強度行動障害 「対象者の概要シート(一般用)」

(會田千重・池内豊作成)

対象者の概要

記入日(R 年 月 日)

所属名() 記入者氏名()

氏名・性別・年齢：

【1】 市町村 ※支給決定 市町村	市 町 村	【2】 利用中の 福祉 サービス	☐ 1. 居宅介護 ☐ 2. 短期入所 ☐ 3. 行動援護 ☐ 4. 移動支援 ☐ 5. 日中一時支援 ☐ 6. 放課後等デイサービス ☐ 7. 重度障害者等包括サービス ☐ 8. 不明
【3】 支援区分		【4】 居住場所	☐ 1. 在宅 ☐ 2. 施設入所 ☐ 3. グループホーム ☐ 4. 入院中 ☒ 4. を選択した場合 ・入院前の住まい(番号1～3：) ・入院期間 (約 年 ヶ月)

【1】 療育手帳の 区分	☐ 1. A ☐ 2. B ☐ 3. 無 ☐ 4. 不明 ☐ 5. その他 ()	【2】 知能指数	☐ 1. IQ 80以上 ☐ 2. IQ 71～79 ☐ 3. 軽度知的障害 (IQ51～70) ☐ 4. 中度知的障害 (IQ36～50) ☐ 5. 重度知的障害 (IQ21～35) ☐ 6. 最重度知的障害 (IQ20以下) ☐ 7. 不明
【3】 服薬 (向精神薬)	☐ 1. 有 ☐ 2. 無 ☐ 3. 不明	【4】 診断名 (複数選択 可)	☐ 1. 知的障害 ☐ 2. 自閉スペクトラム症(注1) ☐ 3. ADHD ☐ 4. LD ☐ 5. てんかん ☐ 6. ダウン症 ☐ 7. 不明 ☐ 8. 併存疾患(具体名) _____ (注1) 自閉症・アスペルガー障害・広汎性発達障害も 含む

	《感覚特性・行動上の問題》		《能力・支援の方法》
運動	問題	☐ なし ☐ あり(例)	☐ 走れる ☐ 歩ける ☐ 歩行障害 ☐ 車椅子 ☐ 補装具
食事	感覚過敏	☐ なし ☐ あり(以下の項目を選択) (☐ 熱さ ☐ 冷たさ ☐ 味 ☐ 匂い ☐ 食感)	(スキル) ☐ 全介助 ☐ 半介助 ☐ 見守り ☐ 自立
	拒否	☐ なし ☐ あり(例)	(環境面の配慮)
	偏食	☐ なし ☐ あり(例)	
	異食	☐ なし ☐ あり(例)	
	詰め込み	☐ なし ☐ あり(例)	
	食器投げ	☐ なし ☐ あり(例)	
	多飲水	☐ なし ☐ あり(例)	
	その他		

クライシスプラン（あればご記入ください）			
	いつもの様子（*^_^*）	注意サイン（>_<）	介入が必要（T_T）
状態			
予防介入			

集団参加			☐ 可 ☐ 支援があれば可（支援内容： ） ☐ 不可
日中活動	タイムテーブル	6:00	
		8:00	
		10:00	
		12:00	
		14:00	
		16:00	
		18:00	
		20:00	
		22:00	
		24:00	

會田千重・池内豊作成